



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti delle Istituzioni  
scolastiche di ogni ordine e grado

Ai Rappresentanti Legali delle Scuole  
Paritarie

**Oggetto: indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di SARS –Cov-2 nelle scuole e nei servizi per l'infanzia**

Si inoltrano alle SS.LL. le indicazioni operative che il servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2 di Treviso ha concordato con i referenti dei pediatri di libera scelta.

Nel documento sono riportati i nominativi dei medici e personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione (referenti SISP) che saranno in collegamento funzionale con i medici curanti e con i dirigenti o referenti scolastici per COVID 19, per la gestione dei casi sospetti o accertati nella scuola/servizio per l'infanzia.

Si ricorda che le strategie e le misure per il contenimento del contagio all'interno della scuola saranno valutate di volta in volta dai referenti medici del SISP, in considerazione della situazione specifica e delle misure preventive adottate dalla scuola/servizio in cui si è verificato il caso.

Per rendere semplice e tempestiva la comunicazione tra scuola, referenti del SISP, medici di famiglia, l'ULSS 2 ha individuato un medico e un'assistente sanitaria per ciascuno dei 4 Distretti. I contatti potranno avvenire attraverso telefono (cellulare) o mail dedicata, come indicato nel documento allegato.

A breve, sarà organizzata una video conferenza con i referenti Covid delle scuole e i referenti Covid dell'ULSS 2 .

Distinti saluti

La Dirigente  
Barbara Sardella

Allegati: - *Indicazioni operative e relativi allegati*



**A DOMICILIO**

1. il soggetto con sintomi resta a casa;
2. se operatore scolastico comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico;
3. se alunno, i genitori dello studente comunicano alla scuola l'assenza scolastica per motivi di salute.

**A SCUOLA**

1. il soggetto indossa la mascherina chirurgica e, nel caso di alunno minore, viene accompagnato ed assistito, nel rispetto della distanza interpersonale, da un operatore scolastico, anch'esso dotato di mascherina chirurgica, in una stanza dedicata, in attesa di essere affidato al genitore/tutore legale;
2. il soggetto si allontana dalla struttura e rientra al proprio domicilio; nel caso si tratta di alunno, devono essere chiamati i genitori perché prelevino il bambino;
3. si puliscono e disinfettano superfici e ambienti e si favorisce il ricambio d'aria.



1. il soggetto contatta il Medico curante (PLS o MMG) per la valutazione clinica del caso;
2. il Medico curante (PLS o MMG) se indicato richiede il test diagnostico;
3. se prescritto, il soggetto esegue il test diagnostico;
4. **se il test è positivo:**
  - a. il Medico curante (PLS o MMG) segnala al SISP;
  - b. il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica, *contact tracing* e disposizioni di isolamento o quarantena dei contatti stretti individuati;
  - c. il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP per fornire l'elenco degli alunni nonché degli operatori scolastici e comunque di tutti i soggetti venuti a contatto con il caso confermato nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi;
  - d. il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i necessari interventi di sanificazione straordinaria e, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, predispone idonea comunicazione/informazione alle famiglie;
  - e. per il rientro in comunità del caso confermato si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con attestazione rilasciata da PLS o MMG;
5. **se il test è negativo:**
  - a. il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS o MMG);
  - b. il Medico curante (PLS o MMG) per il rientro a scuola dell'alunno redige un'attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato.

**Se l'alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19,  
per la riammissione a scuola il genitore presenta specifica autodichiarazione**





**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI PER L'INFANZIA**  
**Versione 1 - 10.09.2020**

**Referenti Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) per la scuola**

<b>Distretto</b>	<b>Medico</b>	<b>Assistente sanitaria</b>	<b>Cellulare</b>
Treviso Nord	Luana Cibir	Elena Mattiuzzo	320 433 8638
Treviso Sud	Chiara Perinotto	Sandra Giuga	320 435 3898
Pieve di Soligo	Ester Chermaz	Alessandra Polese	335 260 763
Asolo	Orsola Bertipaglia	Donatella Indiano	335 134 3968

**Orari risposta telefonica:** 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì, 8.00-13.00 il sabato

**e- mail:** covid.scuola@aulss2.veneto.it

**Documenti di riferimento**

- Allegato 3 all'Ordinanza n. 84 del 13/08/2020 - Emergenza COVID-19 Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia 0-6 anni, Regione Veneto.
- Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 - versione del 28 agosto 2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.
- Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare; Veterinaria – Regione Veneto , nota n. 345038 del 2.09.2020. Nota di trasmissione Rapporto ISS COVID – 19- n. 58/2020.
- MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto: "Piano per la ripartenza 2020/2021- Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico"

**Allegati**

1. Flow-chart regione Veneto: insorgenza di sintomatologia sospetta
2. Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute
3. Fac-simile informativa per le famiglie per caso positivo scuola
4. Elenco dei Comuni suddivisi per Distretto
5. Fac-simile attestato del medico di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico

## Scenari a scuola

### 1. Bambino/studente con sintomi sospetti in ambito scolastico

#### **Scuola/Servizio per l'infanzia**

- Isola il bambino/studente in una stanza dedicata o area di isolamento, senza essere lasciato solo, se minore;
- obbliga l'uso della mascherina per chiunque entri in contatto con il caso sospetto;
- contatta i genitori/tutori per il rientro al proprio domicilio del bambino/studente;
- provvede alla pulizia e disinfezione delle superfici della stanza di isolamento.

#### **Famiglia**

- Contatta telefonicamente il medico di famiglia (PLS o MMG).

#### **MMG/PLS**

Effettua la valutazione clinica (triage telefonico)

##### 1. Se è caso sospetto COVID-19:

- prescrive test diagnostico;
- raccomanda l'isolamento domiciliare del bambino;
- se lo ritiene opportuno, verifica con il SISP, l'eventuale isolamento domiciliare di tutta la famiglia.

##### 2. Se è un caso non sospetto COVID-19:

- il bambino/studente rimane a casa fino a guarigione completa;
- in questo caso i genitori producono alla scuola l'autocertificazione di assenza da scuola per motivi di salute non riferibili a COVID-19 (Allegato 2).

### In caso di tampone positivo

#### **MMG/PLS**

- Comunica immediatamente al SISP l'esito positivo del tampone.

#### **SISP**

- dispone la misura contumaciale di isolamento domiciliare per il bambino/studente e quarantena per i conviventi familiari;
- verifica insieme al referente scolastico per il COVID i possibili contatti stretti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi, in genere compagni di classe e insegnanti, e ne richiede i nominativi.
- dispone la misura contumaciale di quarantena per i contatti stretti scolastici e il tampone ad inizio e fine quarantena (12°-13° giorno della quarantena);
- valuta eventuali altre misure rispetto al personale scolastico, alunni di altre classi o all'intera scuola;
- a fine periodo contumaciale, trasmette alla famiglia certificato di termine di periodo di isolamento con conseguente valore di riammissione scolastica (sia per i casi che per i contatti).

### **Scuola/servizio per l'infanzia**

- Procede alle azioni di disinfezione straordinaria della classe, luogo di isolamento struttura scolastica.

### In caso di tampone negativo

#### **MMG/PLS:**

- se permane un forte sospetto di infezione COVID-19, prescrive un nuovo tampone dopo 2-3 giorni dal precedente, raccomandando comunque l'isolamento domiciliare del bambino;
- il bambino/studente rimane a casa fino a guarigione completa. Alla guarigione, il MMG/PLS rilascia un attestato di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato (Allegato 5).

### **2. Bambino/studente con sintomi sospetti (febbre > 37,5° o altri sintomi compatibili con COVID) presso il proprio domicilio**

#### **Famiglia:**

- tiene a casa il bambino/studente;
- contatta telefonicamente il medico di famiglia (PLS o MMG);
- comunica l'assenza per motivi di salute alla scuola.

#### **MMG/PLS**

- Effettua la valutazione clinica (triage telefonico)
1. Se è un caso sospetto COVID-19:
    - prescrive test diagnostico;
    - raccomanda isolamento domiciliare del bambino;
    - se lo ritiene opportuno, verifica con il SISP, l'eventuale isolamento domiciliare di tutta la famiglia.
  2. Se è un caso non sospetto COVID-19:
    - il bambino/studente rimane a casa fino a guarigione completa;
    - in questo caso i genitori producono autocertificazione alla scuola di assenza da scuola per motivi di salute non riferibili a COVID-19 (Allegato 2).

Si prosegue come sopra rispetto all'esito del tampone.

### **3. Operatore scolastico con sintomi sospetti (febbre > 37,5° o altri sintomi compatibili con COVID) in ambito scolastico**

#### **Scuola/Servizio per l'infanzia**

- invita l'operatore a rientrare al proprio domicilio immediatamente e a contattare il medico curante.



### **Operatore scolastico**

- contatta telefonicamente il medico di famiglia (MMG).

### **MMG**

- effettua la valutazione clinica (triage telefonico).
  1. Se è un caso non sospetto COVID-19:
    - l'operatore scolastico rimane a casa fino a guarigione completa;
    - il MMG redige il certificato INPS di malattia.
  2. Se è un caso sospetto COVID-19:
    - prescrive test diagnostico;
    - raccomanda l'isolamento domiciliare in automonitoraggio.

### **In caso di tampone positivo**

#### **MMG**

- comunica immediatamente al SISP l'esito positivo del tampone;
- redige certificato INPS con codice V.029

#### **SISP**

- dispone la misura contumaciale di isolamento domiciliare per il caso e quarantena per i familiari conviventi;
- verifica insieme al referente scolastico per il COVID i possibili contatti stretti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi, e ne richiede i nominativi.
- dispone la misura contumaciale di quarantena per i contatti stretti e il tampone ad inizio e fine quarantena;
- valuta eventuali altre misure rispetto al personale scolastico, alunni di altre classi o all'intera scuola.

### **Scuola/servizio per l'infanzia**

- procede alle azioni di disinfezione straordinaria della classe, luogo di isolamento struttura scolastica.

### **In caso di tampone negativo**

#### **MMG:**

- se permane un forte sospetto di infezione COVID-19, prescrive un nuovo tampone dopo 2-3 giorni, raccomandando comunque l'isolamento domiciliare;
- rilascia certificato INPS di malattia;
- l'operatore rimane a casa fino a guarigione completa.



#### **4. Operatore scolastico con sintomi sospetti (febbre > 37,5° o altri sintomi compatibili con COVID presso il proprio domicilio)**

##### **Operatore scolastico:**

- deve rimanere a casa;
- contatta telefonicamente il medico di famiglia (MMG);
- comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute.

##### **MMG:**

- effettua la valutazione clinica (triage telefonico)
  1. Se è un caso non sospetto COVID-19:
    - l'operatore scolastico rimane a casa fino a guarigione completa;
    - il MMG redige il certificato INPS di malattia.
  2. Se è caso sospetto COVID-19:
    - prescrive test diagnostico;
    - raccomanda l'isolamento domiciliare in automonitoraggio.

##### **SISP**

- dispone la misura contumaciale di isolamento domiciliare per il caso e quarantena per i familiari conviventi;
- richiede alla Scuola/Servizio per l'infanzia l'elenco dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi;
- dispone la misura contumaciale di quarantena per i contatti stretti e il tampone ad inizio e fine quarantena;
- valuta eventuali altre misure rispetto al personale scolastico, alunni di altre classi o all'intera scuola.

#### **5. Bambino/studente o operatore scolastico convivente di un caso o contatto di caso extrascolastico**

Nel caso che un bambino / studente o un operatore scolastico risulti contatto stretto di caso positivo, non sono necessarie misure di isolamento o altro rispetto ai compagni di classe o alla scuola in genere.

Il bambino / studente o operatore scolastico convivente di un caso positivo viene comunque posto in quarantena dal SISP.

#### **6. Evidenza di elevato numero di assenze in classe**

##### **Scuola/Servizio per l'infanzia**

Il referente scolastico comunica al SISP l'eventuale numero elevato di assenze in una o più classi o degli insegnanti.

**SISP**

Effettua una indagine epidemiologica e valuta, in relazione anche alla situazione COVID nella comunità, eventuali azioni di sanità pubblica rivolte agli alunni/operatori scolastici della scuola.

**7. Bambini e studenti con fragilità**

Gli alunni con "fragilità", cioè in presenza di patologie croniche, perciò in situazioni di maggior rischio clinico, hanno la priorità di screening in caso di segnalazione di positività di casi di COVID-19 nella struttura frequentata. Non è necessario richiedere da parte della struttura ai MMG/PIS la produzione di certificazione di modifica delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 in base alla sola segnalazione della presenza di alunni con patologia cronica; sarà il curante che segue l'alunno a certificare, se ritenuto necessario, le azioni e le misure idonee da porre in atto per tutelare l'alunno stesso.

**SISP** = Servizio Igiene e Sanità Pubblica

**PLS** = Pediatra di Libera Scelta (pediatra di famiglia)

**MMG** = medico di medicina generale (medico di famiglia)